


Prüfprotokolle und Nachbehandlungstagebuch



SEQUELLO bietet dir eine unkomplizierte Handhabe der geforderten Dokumentation zur Qualitätssicherung der Betonierarbeiten auf deiner Baustelle.

Deine Mehrwerte der Frischbetonprüfung

- ◆ **Digital vorausgefüllte Lieferschein- und Baustellendaten:**
Spart Zeit und reduziert den Aufwand für das manuelle Eingeben von Informationen.



#100000012 Abgeschlossenen

25 Dez 10:00
LGA 100000012
C30/37 D16 F3 + WF XC4 XD3 XS3 XF4 XA3 CEMII 42,5R
LGA Nr. 0004256 CS 123 BK

Baustellendaten:
Elementdaten

Zusammenfassung

Druckfestigkeit
PK2516 #0011

Temperatur
Lufttemperatur: 13°C
Frischbetontemperatur: 17°C

Ausbreitmaß
Ausbreitmaß: 430 mm
Profiltiefe: 10:10 h


Rohdichte
Masse der Form: 3,52 kg
Masse der Form plus Beton: 15,55 kg
Masse des Betons: 12,32 kg
Volumen (Form): 3,30 dm³
Rohdichte: 3.690 kg/m³

Luftporengehalt
Gemessener Luftporengehalt: 1,50 %
Korrekturfaktor: -
Luftporengehalt: 1,50 %

Wassergehalt
Tara: 655 g
Beton feucht mit Tara: 5.110 g
Beton feucht ohne Tara: 4.452 g
Beton trocken mit Tara: 4.561 g
Differenz: 249 g
Kornfeuchtschlag: 1,5 kg/m³
Wassergehalt: 150 kg/m³

Verdichtungsmaß
Bettbetondecke: 400 mm
Stichmaß: 30 mm
Verdichtungsgerät: Rüttelmaschine
Verdichtungsdauer: 2 min
Verdichtungsmaß: 1.111

Zusätzlicher Text
Profilkommentar



#100000012 Abgeschlossen

25 Dez 10:00
LGA 100000012
C30/37 D16 F3 + WF XC4 XD3 XS3 XF4 XA3 CEMII 42,5R
LGA Nr. 0004256 CS 123 BK

Baustellendaten:
Bauteil: Elementdaten
Details: -
Materialdaten: -
Korngrößenklasse: F3
Druckfestigkeitsklasse: C30/37
Zustufe: -
Lieferanten: -
Gelieferte Menge: 8 m³
Herstellungsdatum und -ort: -
Beladungszeit: 25.12.2025, 09:40
Ankunft auf Baustelle: 10:10 h
Entladung gestartet: 10:12 h
Bauteilnummerverfolgung: 100000012
Abdruck: 303
Rezeptdaten: -
Lieferanten: Lieferant GmbH
Werk: DSS Plant

- ◆ **Unterstützt bei der Eingabe von Prüfergebnissen:** Mit Hinweisen zu den Grenzwerten und Berechnungen auf Basis der Eingaben bleibst du immer Norm-Konform
- ◆ **Strukturierte digitale Ablage statt Zettelwirtschaft:** Bietet eine geordnete und durchsuchbare digitale Ablage, die die Probleme der Papierdokumente beseitigt.
- ◆ **Zugriff und Bearbeitung jederzeit möglich – Kein Suchaufwand mehr:** Erlaubt einen schnellen und unkomplizierten Zugriff auf alle relevanten Daten, ohne zeitaufwendiges Suchen.
- ◆ **Verlinkung zu Folgeprozessen und Übernahme ins Betoniertagebuch:** Erleichtert die Nachverfolgung und automatisiert die Übertragung der Daten in nachfolgende Dokumentationsprozesse.
- ◆ **Vermeidung von Unleserlichkeit durch digitale Dokumente:** Die digitale Erstellung der Unterlagen, im Vergleich zur Handschriftlichen, gewährleistet eine durchgehend hohe Lesbarkeit und eine klare, präzise Dokumentationsqualität.

Die Highlights

Frischbetonprüfung + Erstellen

Lfs. Nr. Prüfkörpernr. Kennzeichen

#100000232 Abgeschlossen

05 Jun 13:30

LAG10000074
C30/37 XC2 GK16 F52 CEMIII 42.5R

Lfs. Nr. DN-0013457 DS 123 DS

Bauteilinformationen:
Kern 1 / Deckschicht

#100000212 Abgeschlossen

14 Mär 08:36

LAG10000101
C12/15 X0 GK16 F45 CEMIII 42.5N

Lfs. Nr. DN-0012072 DS 123 DS

Bauteilinformationen:
Ortbeton Säulen

- ◆ Angefertigte Prüfungen als Übersicht und nach verschiedenen Kriterien filterbar, damit du schneller findest wonach du suchst
- ◆ Prüfungsdetails anzeigen
 - ❖ Zusätzliche Prüfungsinformationen anzeigen, um weitere Angaben zum Beton und der Lieferung zu erhalten
 - ❖ 3-Punktemenü: Status auf „Obsolet“ setzen, Protokoll herunterladen und Kopfdaten aktualisieren
- ◆ Neues Prüfprotokoll erstellen inklusive Lieferschein Zuordnung oder Prüfprotokoll ohne Lieferscheinreferenz erstellen, wenn das Dokument noch nicht verfügbar ist. (Daten manuell eintragen und Dokument im Nachgang hinzufügen).

- ◆ Benötigte Daten wie
 - ❖ Probekörper
 - ❖ Temperatur und Ausbreitmaß
 - ❖ Rohdichte und Luftporengehalt
 - ❖ Wassergehalt und Verdichtungsmaß eintragen
- ◆ Prüfung abschließen
- ◆ Übersichtliches PDF herunterladen

Frischbetonprüfung System ID #100000219 📄 ⓘ

#100000219 In Bearbeitung

13 Mär 13:00

LAG10000105
C16/20 XC2 GK32 F45 PB CEMIII 42.5N

Lfs. Nr. DN-0012081 DS 123 DS

Bauteilinformationen:
-

Druckfestigkeit ☒

Temperatur ☒

Ausbreitmaß ☒

Rohdichte ☐

Luftporengehalt ☐

Wassergehalt ☐

Verdichtungsmaß ☐

Zusätzlicher Text

Speichern

Deine Mehrwerte der Laborprüfung

- ◆ **Kein langes Suchen nach Papierdokumenten:** Digitale Ablage am richtigen Ort
- ◆ **Alles zusammengefasst an einem Ort:** Verknüpfung mit Probekörpern der Frischbetonprüfung
- ◆ **Zusammenarbeit mit externen Laboren:** Zugang zum Qualitätsmanagement gewähren, um die Prüfungen und Dokumentationen auszulagern
- ◆ **Übersicht und Vorausplanung anfallender Prüfungen:** Prüfkörperliste auf Prüfdatum filtern, um die Arbeitswoche zu planen
- ◆ **Automatische Übertragung aller Infos aus vorangegangenen Belegen:** Zahlreiche Daten müssen nicht mehrfach abgetippt und in Listen eingetragen werden
- ◆ **Hochladen externer Prüfberichte möglich:** Keine Fehlzusordnungen mehr, digitale Daten und originales Prüfdokument sind immer zusammen abgelegt
- ◆ **Statistische Auswertung inkl. Annahmekriterium automatisch erstellt:** Erhalte mit einem Klick Einzelwert- und Mittelwertkriterien aller Druckfestigkeitsprüfungen der gesamten Baustelle

Prüfkörperliste

BVINGMCKMATH1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



100

100

100</

Deine Mehrwerte des Nachbehandlungstagebuchs

- ◆ **Kein mehrfaches Abtippen mehr:** Fast alle Daten werden automatisch befüllt
- ◆ **Aufwändiges Berechnen fällt weg:** Unterstützte Berechnung der Mindest-Nachbehandlungsdauer
- ◆ **Nichts mehr vergessen:** Vollständigkeitsprüfung durch das System
- ◆ **Alles sortiert an einem Ort und immer dabei:** Überblick über alle Nachbehandlungstagebücher digital zugänglich
- ◆ **Große Zeitersparnis:** Automatische Übertragung ins Betoniertagebuch
- ◆ **Maximale Flexibilität:** Erstellung per Handy/Tablet/Desktop von überall & jeder Zeit möglich



Die Highlights

- ◆ Nachbehandlungstagebuch anlegen und Lieferschein auswählen, um die korrekte Zusammengehörigkeit darzustellen
- ◆ Kopfdaten ausklappen, damit du auf einen Blick weitere Details siehst
- ◆ Nachbehandlungsart und Wetterverhältnisse dokumentieren
- ◆ Gewünschte Anzahl an Tagen hinzufügen und laufend befüllen
- ◆ 3-Punktemenü bei Bedarf:
 - ❖ Status auf „Obsolet“ setzen
 - ❖ Kopfdaten ändern
 - ❖ Herunterladen
- ◆ Wenn benötigt, Kommentar hinzufügen
- ◆ Übersichtliches PDF herunterladen



Probier es gleich selbst aus

Bei Fragen stehen wir dir gerne unter support@sequello.com zur Verfügung.